


Panel AS-1000


Nuestro Producto

Es un panel simple, tipo trapezoidal de seis nervios y cinco valles, todos ellos con un friso para mayor regidización.



1

- Este producto se fabrica en acero Zinc-Alum y en acero prepintado.
- Puede ser instalado en cubiertas y en revestimientos (de forma vertical, horizontal o diagonal)
- Panel de fácil montaje y de gran rendimiento para la instalación.



2

- **Terminación:** Acero Zinc-Alum. y acero prepintado.
- **Espesor Nominal:** 0,4 - 0,5 - 0,6 mm.
- **Ancho útil:** 1000mm.
- **Altura del nervio:** 25 mm.
- **Largos:** A pedido, previa confirmación de factibilidad.
- **Pendiente:** Mínimo 10% (cubiertas).



Ahorra tiempo



La instalación de cubiertas y revestimientos es simple y rápida.



Personalización

Colores y largos a pedido según la necesidad de nuestro cliente.


Fijación tipo Cubierta





Cuadro de cargas

CONDICIÓN DE APOYO	ESPESOR mm.	TIPO DE CARGA	DISTANCIAS ENTRE APOYOS (m)											
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00
TRAMO SIMPLE : DOS APOYOS	T	0,40	SOBRECARGA	190	122	84	62	48	38	30				
			SUCCIÓN VIENTO	238	153	106	78	60	47	38				
	T	0,50	SOBRECARGA	237	152	105	77	59	47	38	31			
			SUCCIÓN VIENTO	297	190	132	97	74	59	47	39			
	T	0,60	SOBRECARGA	284	182	126	93	71	56	45	38	32		
			SUCCIÓN VIENTO	354	227	158	116	89	70	57	47	39		
TRAMO DOBLE : TRES APOYOS	T	0,80	SOBRECARGA	378	242	168	123	94	75	60	50	42	36	31
			SUCCIÓN VIENTO	468	300	208	153	117	93	75	62	52	44	38
	T	0,40	SOBRECARGA	238	153	106	78	60	47	38				
			SUCCIÓN VIENTO	192	123	85	63	48	38	31				
	T	0,50	SOBRECARGA	297	190	132	97	74	59	47	39			
			SUCCIÓN VIENTO	239	153	106	78	60	47	38	32			
TRAMO TRIPLE : CUATRO APOYOS	T	0,60	SOBRECARGA	354	227	158	116	89	70	57	47	39		
			SUCCIÓN VIENTO	287	183	127	94	72	57	46	38	32		
	T	0,80	SOBRECARGA	468	300	208	153	117	93	75	62	52	44	38
			SUCCIÓN VIENTO	381	244	169	124	95	75	61	50	42	36	31
	T	0,40	SOBRECARGA	253	162	112	83	63	50	40				
			SUCCIÓN VIENTO	205	131	91	67	51	40	33				

Fijación tipo Revestimiento



Fijación del panel con los nervios
hacia fuera.



Fijación del panel con los nervios
hacia dentro.

