


Panel AS-6

Nuestro Producto

Panel trapezoidal, utilizado para cubierta y revestimiento, el cual permite soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.



Ancho útil 910 mm



1

- Este producto se fabrica en **acero Zinc-Alum y en acero prepintado**.
- Panel de fácil montaje.
- Su geometría le provee una excelente resistencia.
- Aplicable en Curvas y contracurvas

2

- **Terminación:** Acero Zinc-Alum y acero prepintado
- **Espesor :** 0,4 - 0,5 - 0,6 mm
- **Ancho útil:** 910mm
- **Largo máx recomendado:** 6 mts
- Otros largos a pedido.



Ahorra tiempo

La instalación de cubiertas y revestimientos es simple y rápida.




Personalización


Colores y largos a pedido según la necesidad de nuestro cliente.

Fijación a Cubierta


Unión panel - panel
Tornillo Autoperforante



Unión panel - costanera
Tornillo Autoperforante



Unión con omega



Cuadros de carga

Para panel sobre 2 apoyos

#	Vano (m)	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm
-----	1.00	420	620	710
-----	1.25	278	412	523
-----	1.50	192	286	384
-----	1.75	147	213	321
-----	2.00	112	155	253
-----	2.25	88	124	194
-----	2.50	71	96	128
-----	2.75	58	76	98
-----	3.00	42	59	67

Para panel sobre 3 apoyos

#	Vano (m)	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm
--- ---	1.00	564	568	832
--- ---	1.25	342	436	531
--- ---	1.50	258	305	372
--- ---	1.75	176	236	276
--- ---	2.00	132	174	213
--- ---	2.25	102	138	170
--- ---	2.50	84	110	139
--- ---	2.75	71	91	116
--- ---	3.00	59	78	99

Para panel sobre 4 o más apoyos

#	Vano (m)	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm
-- -- --	1.00	564	568	832
-- -- --	1.25	342	436	531
-- -- --	1.50	258	305	372
-- -- --	1.75	176	236	276
-- -- --	2.00	132	174	213
-- -- --	2.25	102	138	170
-- -- --	2.50	84	110	139
-- -- --	2.75	71	91	116
-- -- --	3.00	59	78	99